

### Läsanvisningar informationssäkerhet:

Tabellen är tänkt att presentera krav på informationssäkerhet gällande skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och information samt krav på säkerhetskänslig verksamhet där skadlig inverkan kan medföra inverkan på Sveriges säkerhet. Fokus ligger på krav att hantera uppgifter och handlingar.

Benämning	Säkerhetsskyddslagen (2018:585)			
	Begränsat	Konfidentiellt	Hemlig	Kval.hemlig
<b>Skyldigheter för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet</b>	<p>Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska <b>utreda behovet av säkerhetsskydd</b> (säkerhetsskyddsanalys). Säkerhetsskyddsanalysen ska <b>dokumenteras</b>.</p> <p>Med utgångspunkt i analysen ska verksamhetsutövaren <b>planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs</b> med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter.</p> <p>Verksamhetsutövaren ska även <b>kontrollera säkerhetsskyddet</b> i den egna verksamheten, <b>anmäla och rapportera</b> sådant som är av vikt för säkerhetsskyddet och i övrigt vidta de åtgärder som krävs enligt denna lag.</p> <p>Så långt det är möjligt ska säkerhetsskyddsåtgärderna utformas så att de inte medför någon skada eller annan olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen. (2 kap 1§)</p>			
<b>Säkerhetsskydds-åtgärder</b>	<p><b>Informationssäkerhet</b> ska</p> <ol style="list-style-type: none"><li>förebygga att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs, och</li><li>förebygga skadlig inverkan i övrigt på uppgifter och informationssystem som gäller säkerhetskänslig verksamhet. (2 kap 2§)</li></ol>			
	<p><b>Fysisk säkerhet</b> ska</p> <ol style="list-style-type: none"><li>förebygga att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, och</li><li>förebygga skadlig inverkan på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt som avses i 1. (2 kap 3§)</li></ol>			

	<p><b>Personalsäkerhet</b> ska</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i en verksamhet som av någon annan anledning är säkerhetskänslig, och</li> <li>2. säkerställa att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd.</li> </ol> <p>(2 kap 4§)</p>
<p><b>Säkerhetsskydds-klassificering</b></p>	<p>Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska delas in i säkerhetsskyddsklasser utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges säkerhet. Indelningen i säkerhetsskyddsklasser ska göras enligt följande:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kvalificerat hemlig vid en synnerligen allvarlig skada,</li> <li>2. hemlig vid en allvarlig skada,</li> <li>3. konfidentiell vid en inte obetydlig skada, eller</li> <li>4. begränsat hemlig vid endast ringa skada.</li> </ol> <p>Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som omfattas av ett internationellt åtagande om säkerhetsskydd ska på motsvarande sätt delas in i säkerhetsskyddsklass, om de inte redan har klassificerats av en annan stat eller en mellanfolklig organisation. Indelningen i säkerhetsskyddsklass ska i sådant fall göras utifrån den skada som ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.</p> <p>(2 kap 5§)</p>
<p><b>Säkerhetsskydds-avtal</b></p>	<p>Statliga myndigheter, kommuner och landsting som avser att genomföra en upphandling och ingå ett avtal om varor, tjänster eller byggtreprenader ska se till att det i ett säkerhetsskyddsavtal anges hur kraven på säkerhetsskydd enligt 1 § ska tillgodoses av leverantören om</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. det i upphandlingen förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller</li> <li>2. upphandlingen i övrigt avser eller ger leverantören tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.</li> </ol> <p>Verksamhetsutövaren ska kontrollera att leverantören följer säkerhetsskyddsavtalet.</p> <p>Det som anges i första och andra styckena gäller även för enskilda verksamhetsutövare som ingår avtal om varor, tjänster och byggtreprenader med utomstående leverantörer.</p> <p>(2 kap 6§)</p>
<p><b>Säkerhetsprövning</b></p>	<p>Den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas.</p> <p>(3 kap 1§)</p>

Benämning	Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)			
	Begränsat	Konfidentiellt	Hemlig	Kval.hemlig
<b>Anteckning om säkerhetsskydds-klass</b>	<p>En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska förses med en anteckning om vilken säkerhetsskyddsklass uppgifterna i handlingen har. Om handlingen innehåller uppgifter med olika säkerhetsskyddsklass ska den högsta säkerhetsskyddsklassen avgöra vilken anteckning handlingen ska ha. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får inom respektive myndighets tillsynsområde meddela föreskrifter om undantag från kravet på anteckning om säkerhetsskyddsklass.</p> <p>Om en säkerhetsskyddsklassificerad handling kan antas komma att lämnas över till utländska myndigheter eller leverantörer, ska den förses med en anteckning om ursprungsland om det inte är olämpligt.</p> <p>(3 kap 7§)</p>			
<b>Inventering</b>	<p>Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som innehåller uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig ska inventeras minst en gång per år. Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som innehåller uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller konfidentiell ska inventeras i den omfattning som anges i Säkerhetspolisens föreskrifter eller, om det gäller verksamhet som hör till Försvarsmaktens tillsynsområde, Försvarsmaktens föreskrifter.</p> <p>För arkiverade handlingar gäller kravet på inventering enbart för handlingar i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig. Hos myndigheter och annan verksamhet som offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är tillämplig på gäller kravet på inventering endast för allmänna handlingar.</p> <p>(3 kap 8§)</p>			
<b>Skydd för säkerhetsskydds-klassificerade uppgifter som lämnas till utländsk aktör</b>	<p>Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som lämnas till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation ska omfattas av ett internationellt säkerhetsskyddsåtagande hos den mottagande myndigheten eller organisationen, om det inte finns särskilda skäl för att sådana uppgifter ändå kan lämnas.</p> <p>Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får inte lämnas till en utländsk leverantör om inte Sverige har ingått en överenskommelse om säkerhetsskydd med den andra staten och leverantören har godkänts genom en kontroll enligt den andra statens säkerhetsskyddslagstiftning.</p> <p>(3 kap 9§)</p> <p>För försändelser till och från utlandet med säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och som inte skyddas av kryptografiska funktioner enligt 5 §, ska Utrikesdepartementets kurirförbindelser anlitas.</p> <p>Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får inom respektive myndighets tillsynsområde meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket.</p> <p>(3 kap 10§)</p>			

<b>Fysisk säkerhet</b>	Områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter förvaras eller annars behandlas, eller där säkerhetskänslig verksamhet i övrigt bedrivs, ska vara försedda med funktioner för att upptäcka, försvåra och hantera obehörigt tillträde och skadlig inverkan utifrån ett identifierat säkerhetsskyddsbehov. (4 kap 1§)			
<b>Benämning</b>	<b>Säkerhetsskyddsföreskrifter (PMFS 2019:2)</b>			
	<b>Begränsat</b>	<b>Konfidentiellt</b>	<b>Hemlig</b>	<b>Kval.hemlig</b>
<b>Säkerhetsskydds-analys</b>	Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska enligt 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) göra en säkerhetsskyddsanalys. Säkerhetsskyddsanalysen innebär att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vad som i övrigt behöver ett säkerhetsskydd ska identifieras. Vilka delar av verksamheten som är skyddsvärda med hänsyn till Sveriges säkerhet samt vilka hot och sårbarheter som finns kopplade till detta skyddsvärde ska också identifieras. Säkerhetsskyddsanalysen ska även innehålla en bedömning av vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga. Analysen ska hållas uppdaterad. (2 kap 1§)			
<b>Säkerhetsskydds-chef</b>	Vid verksamhet som förordningen gäller för ska det, om det inte är uppenbart obehövt, finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och denna förordning. Vid myndigheter ska säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef. (2 kap 2§)			
<b>Behörighet att delta i verksamhet</b>	Behörig att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i övrigt delta i säkerhetskänslig verksamhet är, om inte något annat följer av bestämmelser i lag, endast den som 1. har bedömts pålitlig från säkerhetssynpunkt, 2. har tillräckliga kunskaper om säkerhetsskydd, och 3. behöver uppgifterna eller annan tillgång till verksamheten för att kunna utföra sitt arbete (2 kap 3§)			
<b>Sekretess- och tystnadsplikt</b>	En verksamhetsutövare ska upplysa den som tillåts ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter om räckvidden och innebörden av den sekretess och tystnadsplikt som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) respektive 5 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). (2 kap 4§)			

<b>Funktioner och ansvar</b>	Verksamhetsutövaren ska inrätta de funktioner för säkerhetsskyddsarbetet som behövs för att säkerställa att arbetet kan bedrivas på ett fullgott sätt, systematiskt och kontinuerligt samt att det kan kontrolleras och följas upp. (2 kap 13§)
	Verksamhetsutövaren ska se till att ansvaret för säkerhetsskyddsarbetet är tydligt definierat och kommunicerat till berörda funktioner. Verksamhetsutövaren ska se till att funktioner som kan representera motstående intressen i säkerhetsskyddsfrågor är separerade från varandra. (2 kap 14§)
<b>Regelverk</b>	Verksamhetsutövaren ska ha ett dokumenterat regelverk för att upprätthålla verksamhetens säkerhetsskydd. Verksamhetsutövaren ska genom regelverket: <ul style="list-style-type: none"> <li>• klargöra ledningens och övriga funktioners ansvar för verksamhetens säkerhetsskydd,</li> <li>• säkerställa att de funktioner som ska arbeta med verksamhetens säkerhetsskydd har nödvändiga befogenheter, och</li> <li>• se till att säkerhetsskyddsarbetet bedrivs samordnat samt att det utvecklas löpande och utvärderas regelbundet.</li> </ul> (2 kap 15§)
<b>Plan för resurser och kompetens</b>	Verksamhetsutövaren ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet. (2 kap 16§)
<b>Styrning av åtkomst</b>	Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för tilldelning och förändring av behörigheter, fysiska eller elektroniska nycklar eller annat som ger åtkomst till säkerhetskänslig verksamhet. Verksamhetsutövaren ska kunna följa upp vilken åtkomst den som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har till verksamheten, och regelbundet, minst en gång per år, ompröva sådana åtkomster. (2 kap 17§)
<b>Utbildning</b>	Verksamhetsutövaren ska ge den som deltar i säkerhetskänslig verksamhet relevant utbildning i säkerhetsskydd innan personen får åtkomst till verksamheten. Sådan utbildning ska därefter ges regelbundet i den omfattning som behövs. Verksamhetsutövaren ska utifrån säkerhetsskyddsanalysen se till att innehållet i de utbildningar som genomförs anpassas efter deltagarnas funktioner och ansvar i verksamheten. Utbildningarna ska framgå av en utbildningsplan. (2 kap 18§)

<b>Kontinuitet</b>	<p>Verksamhetsutövaren ska ha rutiner och funktioner för att upprätthålla kontinuitet i säkerhetskänslig verksamhet om en funktionsstörning kan medföra mer än ringa skada för Sveriges säkerhet. Rutinerna ska utformas och tillämpas på sådant sätt att säkerhetsskyddet så långt det är möjligt bibehålls på motsvarande nivå som under normala förhållanden.</p> <p>Verksamhetsutövaren ska regelbundet utbilda i, utvärdera och vid behov uppdatera sådana rutiner som avses i första stycket. (2 kap 19§)</p>			
<b>Förbättringar, kontroll och uppföljning</b>	<p>Verksamhetsutövaren ska regelbundet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utvärdera om säkerhetsskyddsåtgärderna ger avsedd effekt,</li> <li>• identifiera brister och sårbarheter i säkerhetsskyddet och genomföra förbättringar,</li> <li>• kontrollera och följa upp det säkerhetsskyddsarbete som bedrivs på uppdrag av verksamhetsutövaren hos externa aktörer, och</li> <li>• i övrigt kontrollera och följa upp att verksamheten följer regelverket för säkerhetsskydd.</li> </ul> <p>Verksamhetsutövaren ska dokumentera åtgärderna i en plan som ska uppdateras löpande. I planen ska det anges vilken funktion som är ansvarig för åtgärderna. (2 kap 26§)</p>			
<b>Benämning</b>	<h3>3 kap. Behandling av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och handlingar mm</h3>			
	<b>Begränsat</b>	<b>Konfidentiellt</b>	<b>Hemlig</b>	<b>Kval.hemlig</b>
<b>Grundläggande bestämmelser</b>	<p>Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i en viss säkerhetsskyddsklass får behandlas endast i informationssystem eller på lagringsmedium som verksamhetsutövaren godkänt för lägst den säkerhetsskyddsklass som uppgifterna har. (3 kap 1§)</p>			
	<p>Innan verksamhetsutövaren överför säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter till annan, ska mottagaren uppmärksammas på säkerhetsskyddsklassificeringen. (3 kap 2§)</p>			
<b>Rutiner</b>	<p>Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för behandling av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och handlingar. Rutinerna ska reglera vad som gäller för spårbarhet, upprättande, kopiering, utskrift, utdrag, kvittering, förvaring, distribution, medförande, inventering och destruktion samt vad som behövs i övrigt för att upprätthålla ett fullgott säkerhetsskydd.</p> <p>Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för behandling av uppgifter som behöver skyddas från ett tillgänglighets- eller riktighetsperspektiv. (3 kap 3§)</p>			

Anteckningar	Begränsat	Konfidentiellt	Hemlig	Kval.hemlig
<b>Anteckning om säkerhetsklass</b>	I 3 kap. 7 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) finns bestämmelser om att en säkerhetsskyddsklassificerad handling ska förse med en anteckning om vilken säkerhetsskyddsklass uppgifterna i handlingen har. (3 kap 4§)			
<b>Anteckning om antal sidor och bilagor</b>		En säkerhetsskyddsklassificerad handling i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre ska förse med en anteckning om handlingens beteckning samt i förekommande fall antal sidor och uppgift om bilagor. (3 kap 5)		
<b>Anteckning om exemplarnummer</b>			En säkerhetsskyddsklassificerad fysisk handling i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller kvalificerat hemlig ska förse med en anteckning om handlingens exemplarnummer. (3 kap 6§)	
<b>Anteckning om ändring av säkerhetsskydds-klass</b>	Om det beslutas att en säkerhetsskyddsklassificerad handling inte längre ska vara indelad i säkerhetsskyddsklass eller ska delas in i annan säkerhetsskyddsklass än vad som anges på handlingen, ska detta antecknas på handlingen. Åtgärden ska för allmänna handlingar antecknas i det register där handlingen är diarieförd. (3 kap 7§)			Om en säkerhetsskyddsklassificerad handling i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig inte längre bedöms vara kvalificerat hemlig, ska samråd ske med den som upprättat handlingen och verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande organ eller den som sådan chef eller sådant organ bestämmer, innan åtgärder enligt 7 § vidtas. Anteckning om samrådet ska göras på handlingen. (3 kap 8§)

<b>Kopia och utdrag</b>	<b>Begränsat</b>	<b>Konfidentiellt</b>	<b>Hemlig</b>	<b>Kval.hemlig</b>
<b>Kopia eller utdrag</b>				Kopia av eller utdrag ur en säkerhetsskyddsklassificerad handling i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig får göras endast efter medgivande av verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande organ eller den som sådan chef eller sådant organ bestämmer. (3 kap 9§)
<b>Förvaring</b>	<b>Begränsat</b>	<b>Konfidentiellt</b>	<b>Hemlig</b>	<b>Kval.hemlig</b>
<b>Förvaringsutrymme</b>	En säkerhetsskyddsklassificerad handling ska förvaras i ett förvaringsutrymme med säkerhet som motsvarar den skyddsnivå som skyddsdimensioneringen kräver. (3 kap 10§)			
<b>Förvaringsplats</b>				En säkerhetsskyddsklassificerad handling i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig ska förvaras av verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande organ i enlighet med kraven i 10 §. Verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande organ får dock besluta om andra förvaringsplatser för sådan handling. (3 kap 11§)
<b>Register</b>	I ett register där en säkerhetsskyddsklassificerad fysisk allmän handling är diarieförd ska det framgå var handlingen förvaras eller om den gallrats eller kommit bort. (3 kap 12§)			



<b>Märkning av lagringsmedium</b>	<b>Begränsat</b>	<b>Konfidentiellt</b>	<b>Hemlig</b>	<b>Kval.hemlig</b>
<b>Märkning av lagringsmedium</b>		Lagringsmedium för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre ska märkas med säkerhetsskyddsklass och identifieringsuppgift. Om lagringsmediet är fast monterat i annan utrustning ska i stället utrustningen märkas. (3 kap 13§)		
<b>Distribution</b>	<b>Begränsat</b>	<b>Konfidentiellt</b>	<b>Hemlig</b>	<b>Kval.hemlig</b>
<b>Inom och utom verksamheten</b>		Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för hur en säkerhetsskyddsklassificerad fysisk handling i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre ska distribueras inom och utom verksamheten. Verksamhetsutövaren ska se till att nödvändiga säkerhetsskyddsåtgärder vidtas under distribution.  En försändelse med en säkerhetsskyddsklassificerad fysisk handling eller elektronisk handling på ett lagringsmedium i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre ska sändas med en distributör som har godkänts av verksamhetsutövaren. En sådan distributör ska kunna verifiera att försändelsen har levererats till mottagaren. (3 kap 14§)		
<b>Anteckning om ursprungsland</b>	I 3 kap. 7 § andra stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) finns bestämmelser om att säkerhetsskyddsklassificerade handlingar som kan antas komma att lämnas över till utländska myndigheter eller leverantörer ska förses med en anteckning om ursprungsland, om det inte är olämpligt. (3 kap 15§)			
<b>Undantag</b>	Tillsynsmyndigheterna får medge undantag från bestämmelserna i 3 kap. 10 § första stycket säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) om försändelser med säkerhetsskyddsklassificerade handlingar till utlandet. (3 kap 16§)			

<b>Kvittering</b>	<b>Begränsat</b>	<b>Konfidentiellt</b>	<b>Hemlig</b>	<b>Kval.hemlig</b>
<b>Kvittering</b>			Den som tar emot en säkerhetsskyddsklassificerad fysisk handling i säkerhetsskyddsklassen hemlig ska kvittera mottagandet med namnteckning och namnförtydligande i register, liggare eller på särskilt kvitto. (3 kap 17§)	Den som tar emot en säkerhetsskyddsklassificerad fysisk handling i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig ska kvittera mottagandet med namnteckning och namnförtydligande på särskilt kvitto i två exemplar. (3 kap 17§)
<b>Återlämnande</b>			Om en säkerhetsskyddsklassificerad fysisk handling i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre återlämnas, ska detta antecknas på kvittensen. (3 kap 17§)	
<b>Bevara kvittens</b>			Verksamhetsutövaren ska bevara kvittensen i minst 10 år. (3 kap 17§)	Om handlingen är kvalificerat hemlig ska kvittensen bevaras i minst 25 år. (3 kap 17§)
<b>Allmänna handlingar</b>			Hos myndigheter och annan verksamhet som offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är tillämplig på gäller kraven i första till fjärde styckena endast för allmänna handlingar. (3 kap 17§)	
<b>Kvittering i register vid elektronisk handling</b>				Verksamhetsutövaren ska anteckna vem som är mottagare av en säkerhetsskyddsklassificerad elektronisk handling i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig i handlingen eller i ett register över kvalificerat hemliga handlingar. (3 kap 18§)

<b>Undantag</b>			Vad som anges i 17 och 18 §§ gäller inte när arkiv-, expeditiöns-, sambands- eller tryckeripersonal tar emot en säkerhetsskyddsklassificerad handling för registrering, kopiering, distribution, arkivering eller förstöring, om inte den som lämnar över handlingen begär det. Bestämmelserna gäller inte heller för personal som arbetar med drift av informationssystem när personalen hanterar lagringsmedium som har tilldelats eller ska tilldelas andra personer. (3 kap 19§)	
<b>Muntlig lämning eller visning av handling</b>				Om uppgifter i en säkerhetsskyddsklassificerad handling i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig lämnas muntligen eller genom visning, ska anteckning om detta göras i handlingen eller i ett register över kvalificerat hemliga handlingar. (3 kap 20§)
<b>Medförande utanför VU lokaler</b>	<b>Begränsat</b>	<b>Konfidentiellt</b>	<b>Hemlig</b>	<b>Kval.hemlig</b>
<b>Skydd av medförd handling</b>	Om en säkerhetsskyddsklassificerad handling medförs till eller från verksamhetsutövarens lokaler ska den hållas under omedelbar uppsikt eller förvaras på ett sätt som så långt som möjligt motsvarar det säkerhetsskydd som gäller för förvaringen av handlingen inom verksamhetens lokaler. Kraven i första stycket gäller inte om handlingen skyddas med hjälp av kryptografiska funktioner som har godkänts av Försvarmakten. (3 kap 21§)			
<b>Medförande till utlandet</b>	Säkerhetsskyddschefen får i särskilda fall besluta att personal, som är behörig enligt 2 kap. 3 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658), får ta med en försändelse med en säkerhetsskyddsklassificerad handling i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller lägre till utlandet. (3 kap 22§)			

<b>Tillstånd att medföra handling</b>				En säkerhetsskyddsklassificerad handling i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig får inte medföras från verksamhetsutövarens lokaler utan tillstånd av verksamhetsutövarens högsta chef eller motsvarande organ eller den som sådan chef eller sådant organ bestämmer. (3 kap 23§)
<b>Inventering</b>	<b>Begränsat</b>	<b>Konfidentiellt</b>	<b>Hemlig</b>	<b>Kval.hemlig</b>
<b>Inventering</b>			Säkerhetsskyddsklassificerade fysiska handlingar i säkerhetsskyddsklassen hemlig ska inventeras minst en gång per år. (3 kap 24§)	Av 3 kap. 8 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) följer att säkerhetsskyddsklassificerade handlingar i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig ska inventeras minst en gång per år. (3 kap 24§)
<b>Inventering av lagringsmedier</b>			Lagringsmedier som innehåller uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller kvalificerat hemlig ska inventeras minst en gång per år. (3 kap 24§)	
<b>Förstöring</b>	<b>Begränsat</b>	<b>Konfidentiellt</b>	<b>Hemlig</b>	<b>Kval.hemlig</b>
<b>Förstöring</b>	Förstöring av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska ske så att åtkomst och återskapande av uppgifterna omöjliggörs. (3 kap 25§)			
<b>Förstöring av allmän handling</b>			Förstöring av en säkerhetsskyddsklassificerad allmän handling isäkerhetsskyddsklassen hemlig eller kvalificerat hemlig ska dokumenteras. (3 kap 26§)	

<b>Avveckling eller återanvändning av lagringsmedium</b>	<b>Begränsat</b>	<b>Konfidentiellt</b>	<b>Hemlig</b>	<b>Kval.hemlig</b>
<b>Rutiner för avveckling eller återanvändning</b>	Verksamhetsutövaren ska ha rutiner för avveckling eller återanvändning av lagringsmedium som används i säkerhetskänslig verksamhet. Rutinerna ska säkerställa att information på lagringsmediet inte kan återskapas. (3 kap 27§)			